

Actividades

2) La **transmisión del dengue** es a través de la picadura de mosquitos infectados del género *Aedes*. Siendo las principales especies transmisoras *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, *Aedes scutellaris*, *Aedes africanus* (Theobald) y *Aedes luteocephalus* (Newstead).

3) La primera vez que alguien se enferma los síntomas que aparecen son:

- Náuseas, vómitos
- Sarpullido
- Molestias y dolores (dolor en los ojos, generalmente detrás de los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones o dolor en los huesos)
- Cualquier signo de advertencia

Al agravarse la enfermedad los síntomas que aparecen son:

- Dolor o sensibilidad en el abdomen
- Vómitos (al menos 3 veces en 24 horas)
- Sangrado por la nariz o las encías
- Vómitos con sangre o sangre en las heces
- Cansancio o inquietud extremos

4) Cuando aparecen síntomas, lo suelen hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días.

5) Existen dos vacunas contra el dengue, CYD-TDV (Dengvaxia, del laboratorio Sanofi Pasteur) y TAK-003 (Qdenga, del laboratorio Takeda) están actualmente autorizadas para su uso en varios países del mundo. Ambas se colocan en 2 dosis con una diferencia de tiempo de 3 meses desde la primera dosis.